



.....

# DESCENT™ Mk3 SERIES

ORDINATEUR DE PLONGÉE ET MONTRE GPS CONNECTÉE

## DESCENT™ T2

SONDE DE PRESSION

**FICHE TECHNIQUE**

PRÉSENTATION | FONCTIONNALITÉS | COMPARAISON  
CONFIGURATIONS | CARACTÉRISTIQUES | COMPATIBILITÉ

.....

# SÉRIE DESCENT™ Mk3 – Ordinateur de plongée et montre connectée

## DESCENT™ T2 – Sonde de pression



### PRÉSENTATION DU PRODUIT :

Découvrez les profondeurs en restant connecté avec l'ordinateur de plongée Descent™ Mk3i.

Il dispose de plusieurs modes de plongée ainsi que de la technologie de communication sous-marine SubWave™ pour l'échange de messages prédéfinis entre plongeurs. Une fois couplé avec une sonde de pression Descent™ T2 (vendue séparément), l'appareil prend également en charge le suivi de la pression du gaz dans les bouteilles, ainsi que la profondeur et la distance jusqu'à huit plongeurs. Une lampe torche à LED intégrée vous permet d'évoluer dans des conditions de faible luminosité, sous ou en dehors de l'eau.

Spécialement conçu pour les plongeurs, l'ordinateur de plongée Descent Mk3i combine un écran AMOLED 1.4" lumineux avec un verre en cristal de saphir résistant aux rayures, un boîtier étanche jusqu'à 200 mètres de profondeur et des boutons inductifs étanches en métal. Les cartes DiveView™ offrent des contours de profondeur bathymétriques et plus de 4 000 sites de plongée pour vous aider à savoir où plonger et à vous orienter. De plus, un outil de préparation à la plongée, développé par Garmin, montre comment des facteurs liés au mode de vie tels que le sommeil, l'exercice, le stress et le décalage horaire peuvent affecter la préparation globale de votre corps à la plongée. Ainsi, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées en matière de plan de plongée. Aucun autre ordinateur de plongée ne fait plus pour vous aider à vous préparer aux défis physiques et mentaux liés à la plongée. Lorsque vous êtes à terre, les applications sportives intégrées vous aident à garder le rythme, tandis que les solutions de paiement sans contact Garmin Pay™, le stockage de la musique et les smart notifications vous permettent de rester connecté (un smartphone compatible est requis).



Descent Mk3 | 43 mm



Descent Mk3i | 43 mm



Descent Mk3i | 51 mm



Descent T2  
Sonde de pression

# SÉRIE DESCENT™ Mk3 – Ordinateur de plongée et montre connectée

## DESCENT™ T2 – Sonde de pression

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| <b>NOUVEAU</b>      | <b>ORDINATEUR DE PLONGÉE ET MONTRE CONNECTÉE</b>                     | Ordinateur de plongée haut de gamme au format montre, doté d'un superbe écran tactile AMOLED de 1,2 po ou 1,4 po, résistant aux rayures, d'un verre en cristal de saphir et d'une lunette de 43 mm ou 51 mm.  |
| <b>NOUVEAU</b>      | <b>CONCEPTION AXÉE SUR LA PLONGÉE</b>                                | La conception de cet ordinateur de plongée est axée sur la plongée. Son boîtier étanche à 200 mètres intègre des boutons inductifs métalliques et plusieurs modes de plongée pour la plongée sous-marine et l'apnée récréative à technique.   |
| <b>NOUVEAU</b>      | <b>GESTION DE L'AIR (MK3i UNIQUEMENT)</b>                            | Associez les ordinateurs de plongée Descent Mk3i à notre sonde de pression Descent T2 (vendue séparément) pour un suivi précis de la pression sur un maximum de 8 bouteilles via le réseau de communication sous-marine SubWave™2.0.  |
| <b>NOUVEAU</b>      | <b>RÉSEAU DE COMMUNICATION SOUS-MARINE SUBWAVE (MK3i UNIQUEMENT)</b> | La technologie de communication sous-marine SubWave 2.0 offre la possibilité d'échanger des messages prédéfinis entre plongeurs (bientôt disponible via une mise à jour logicielle <sup>1</sup> ) jusqu'à 30 mètres, ainsi que de surveiller la pression, la profondeur et la distance de la bouteille (bientôt disponible via une mise à jour logicielle <sup>1</sup> ) pour un maximum de huit plongeurs dans un rayon de 10 mètres, lorsqu'il est associé à une sonde de pression Descent T2 (vendue séparément) pour l'assistance à la plongée en groupe. |
| <b>NOUVEAU</b>      | <b>LAMPE TORCHE A LED INTÉGRÉE (51 MM UNIQUEMENT)</b>                | Les ordinateurs de plongée Descent Mk3i - 51 mm sont dotés d'une lampe de poche LED intégrée à intensités variables et de modes stroboscopiques vous offrant une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité - au-dessus ou sous l'eau - et fournissent un faisceau lumineux et constant en lumière rouge ou blanche.   |
| <b>NOUVEAU</b>      | <b>OUTIL DE PRÉPARATION À LA PLONGÉE</b>                             | Un outil de préparation à la plongée, développé par Garmin, montre comment des facteurs quotidiens tels que le sommeil, l'exercice, le stress et le décalage horaire peuvent affecter la préparation globale de votre corps à la plongée - ainsi, en fin de compte, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées lors de la planification de votre plongée (les données présentées sont destinées à être une estimation précise des mesures suivies).   |
| <b>NOUVEAU</b>      | <b>CARTES BATHYMETRIQUES DIVEVIEW™</b>                               | Les cartes couleur DiveView disponibles directement à votre poignet offrent des contours de profondeur bathymétrique et plus de 4 000 sites de plongée pour vous aider à découvrir et à vous orienter vers de nouveaux spots pour plonger.  |
| <b>NOUVEAU</b>      | <b>TECHNOLOGIE SATIQ™</b>  | Grâce à la technologie SatIQ, vous obtiendrez une précision de positionnement supérieure avec le GPS multi-bandes tout en optimisant la durée de vie de la batterie.  |
| <b>NOUVEAU</b>      | <b>MODE LUMINESCENCE</b>   | Utilisez le mode luminescence pour augmenter la lisibilité et aider à maintenir la vision nocturne ; un capteur de lumière ambiante donne une luminescence verte au cadran de votre montre dans des conditions de faible luminosité.  |
| <b>AMELIORATION</b> | <b>AUTONOMIE DE LA BATTERIE</b>                                      | Les versions Descent Mk3/Mk3i - 43 mm ont jusqu'à 30 heures d'autonomie en mode plongée et jusqu'à 10 jours en mode smartwatch. Les versions Descent Mk3i - 51 mm ont jusqu'à 66 heures d'autonomie en mode plongée et jusqu'à 25 jours en mode smartwatch.   |
|                     | <b>MODES DE PLONGÉE</b>  | Bénéficiez de plusieurs modes de plongée, avec un ou plusieurs gaz (y compris le nitrox et le trimix), le profondimètre, l'apnée, la chasse en apnée et le recycleur en circuit fermé. Ajoutez des écrans supplémentaires avec des champs de données personnalisables pour chaque mode de plongée.  |
|                     | <b>JOURNAL DE PLONGÉE</b>  | La fonction de journal de plongée se synchronise automatiquement avec l'application Garmin Dive™ sur votre smartphone compatible, ce qui vous permet de partager et de consulter des données, de suivre votre équipement, de publier des photos, de prendre des notes et bien plus encore.  |
|                     | <b>APPLICATION GARMIN DIVE</b>                                       | Associez l'application Garmin Dive à votre ordinateur de plongée pour synchroniser et télécharger automatiquement les détails de vos plongées.  |
|                     | <b>GPS DE SURFACE</b>  | Enregistrez vos points d'entrée et de sortie <sup>2</sup> de l'eau grâce à une connectivité satellite avancée.  |
|                     | <b>BOUSSOLE DE PLONGÉE</b>   | Naviguez facilement sous l'eau grâce à la boussole sous-marine intégrée à 3 axes.   |
|                     | <b>POINT DE RÉFÉRENCE</b>  | Utilisez cet outil GPS pour la navigation en surface vers un site de plongée, afin que vous puissiez tomber directement sur le spot sélectionné.  |
|                     | <b>VARIOMÈTRE</b>  | L'outil variomètre vous aide à surveiller votre vitesse de descente et de remontée en apnée grâce à des tonalités et vibrations.  |
|                     | <b>DONNÉES DE MARÉE</b>  | Restez à jour sur les conditions océaniques en couplant votre ordinateur de plongée avec votre smartphone compatible.   |
|                     | <b>COMPATIBLE AVEC LES APPAREILS INREACH®</b>                        | Associez votre ordinateur de plongée aux balises de communication par satellite inReach <sup>3</sup> pour rester en sécurité et en contact avec vos proches partout dans le monde. Protégez-le dans l'eau avec le boîtier de plongée inReach.   |
|                     | <b>APPLICATIONS SPORTIVES ET SURF</b>                                | Utilisez des profils d'activité préchargés pour le trail, la natation, la course à pied, le vélo, la randonnée, l'aviron, le ski, le golf et bien plus encore. De plus, utilisez le profil d'activité surf pour enregistrer le nombre de vagues surfées, la vitesse maximale atteinte, la distance parcourue et bien plus encore.   |
|                     | <b>FONCTIONNALITÉS D'ENTRAÎNEMENT AVANCÉES</b>                       | Affichez des mesures d'entraînement avancées <sup>4</sup> qui incluent les dynamiques de course (Running Dynamics), la VO2 Max ajustée en fonction de la chaleur et de l'altitude, la VO2 Max pour le trail, le temps de récupération, le score d'endurance, le score d'ascension, Garmin Coach et plus encore.   |
|                     | <b>SUIVI DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE</b>                             | Bénéficiez d'un suivi de la santé et du bien-être 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à la fréquence cardiaque au poignet <sup>4</sup> , au suivi avancé du sommeil <sup>4</sup> et de la respiration, aux entraînements quotidiens suggérés, au capteur d'oxymètre de pouls <sup>5</sup> et à l'outil de gestion du décalage horaire.  |
|                     | <b>FONCTIONS DE NAVIGATION ET D'ORIENTATION</b>                      | Utilisez les cartes TopoActive préchargées, les cartes SkiView™, la technologie PacePro™, les parcours avec des instructions détaillées, l'itinéraire aller-retour et bénéficiez des capteurs ABC intégrés, notamment l'altimètre, le baromètre et la boussole électronique à 3 axes.   |
|                     | <b>FONCTIONS CONNECTÉES</b>  | Profitez d'un usage au quotidien grâce aux fonctions de sécurité et de suivi <sup>6</sup> , aux notifications intelligentes (lorsqu'elles sont associées à un smartphone compatible), au stockage de la musique, aux paiements sans contact Garmin Pay™, à la boutique Connect IQ™ et bien plus encore.   |

# SÉRIE DESCENT™ Mk3 – Ordinateur de plongée et montre connectée

## DESCENT™ T2 – Sonde de pression



### COMPARAISON DES PRODUITS :

|   | Descent Mk3<br>43 mm   | Descent Mk3i<br>43 mm  | Descent Mk3i<br>51 mm  | Descent Mk2S<br>43 mm   | Descent Mk2<br>52 mm   | Descent Mk2i<br>52 mm  |
|---|--|--|--|---|--|--|
| Taille  | 43 x 43 x 14.15 mm   | 43 x 43 x 14.3 mm  | 51 x 51 x 16.4 mm  | 43 x 43 x 14.15 mm  | 52 x 52 x 17.8 mm  | 52 x 52 x 17.8 mm  |
| Taille et résolution de l'écran   | 30,4 mm (1,2 po) de diamètre ; 390 x 390 pixels  | 30,4 mm (1,2 po) de diamètre ; 390 x 390 pixels  | 35,56 mm (1,4 po) de diamètre ; 454 x 454 pixels   | 30,4 mm (1,2 po) de diamètre ; 240 x 240 pixels   | 35,56 mm (1,4 po) de diamètre ; 280 x 280 pixels   | 35,56 mm (1,4 po) de diamètre ; 280 x 280 pixels   |
| Type d'écran  | couleur, AMOLED, écran tactile   | couleur, AMOLED, écran tactile   | couleur, AMOLED, écran tactile   | Memory-in-pixel (MIP), couleur  | Memory-in-pixel (MIP), couleur   | Memory-in-pixel (MIP), couleur   |
| Matériau du verre   | Cristal de saphir  | Cristal de saphir  | Cristal de saphir  | Cristal de saphir   | Cristal de saphir  | Cristal de saphir  |
| Compatible avec les bracelets de montre QuickFit™   | 20 mm  | 20 mm  | 26 mm  | 20 mm   | 26 mm  | 26 mm  |
| Autonomie de la batterie  | Montre connectée : jusqu'à 10 jours<br>GPS : jusqu'à 28 heures<br>Mode plongée : jusqu'à 30 heures | Montre connectée : jusqu'à 10 jours<br>GPS : jusqu'à 28 heures<br>Mode plongée : jusqu'à 30 heures | Montre connectée : jusqu'à 25 jours<br>GPS : jusqu'à 76 heures<br>Mode plongée : jusqu'à 66 heures | Montre connectée : jusqu'à 7 jours<br>GPS : jusqu'à 18 heures<br>Mode plongée : jusqu'à 30 heures | Montre connectée : jusqu'à 16 jours<br>GPS : jusqu'à 48 heures<br>Mode plongée : jusqu'à 80 heures | Montre connectée : jusqu'à 16 jours<br>GPS : jusqu'à 48 heures<br>Mode plongée : jusqu'à 80 heures |
| Résistance à l'eau  | Plongée (200 mètres)   | Plongée (200 mètres)   | Plongée (200 mètres)   | Plongée (100 mètres)  | Plongée (100 mètres)   | Plongée (100 mètres)   |
| Gestion d'air <sup>7</sup>  |  | Jusqu'à 5 bouteilles (avec Descent T1)<br>Jusqu'à 8 bouteilles (avec Descent T2)                   | Jusqu'à 5 bouteilles (avec Descent T1)<br>Jusqu'à 8 bouteilles (avec Descent T2)                   |   |  | Jusqu'à 5 bouteilles (avec Descent T1)<br>Jusqu'à 8 bouteilles (avec Descent T2)                   |
| Technologie SubWave <sup>7</sup> ™  |  | Jusqu'à 10 mètres  | Jusqu'à 10 mètres  |   |  | Jusqu'à 10 mètres  |
| Messagerie de plongeur à plongeur <sup>7</sup>  |  | Jusqu'à 30 mètres  | Jusqu'à 30 mètres  |   |  |  |
| Lampe de poche LED intégrée   |  |  | •  |   |  |  |
| Mode luminescence   | •  | •  | •  |   |  |  |
| Outil de préparation à la plongée   | •  | •  | •  |   |  |  |
| Cartes DiveView   | •  | •  | •  |   |  |  |
| Technologie GPS <sup>2</sup> / SatIQ™ multi-bandes  | •  | •  | •  |   |  |  |
| GPS de surface <sup>2</sup> boussole de plongée   | •  | •  | •  | •   | •  | •  |
| Modes de plongée et journal de plongée  | •  | •  | •  | •   | •  | •  |
| Compatible avec l'application Garmin Dive™  | •  | •  | •  | •   | •  | •  |
| Point de référence  | •  | •  | •  | •   | •  | •  |
| Variomètre  | •  | •  | •  | •   | •  | •  |
| Données de marée  | •  | •  | •  | •   | •  | •  |
| Compatible avec inReach <sup>3</sup>  | •  | •  | •  | •   | •  | •  |
| Applications sportives intégrées  | •  | •  | •  | •   | •  | •  |
| Fonctions de santé et de bien-être (mesures d'entraînement avancées, fréquence cardiaque au poignet <sup>4</sup> , oxymètre de pouls <sup>5</sup> , suivi du sommeil <sup>6</sup> ) | •  | •  | •  | •   | •  | •  |
| Fonctions de navigation et d'orientation (itinéraire virage par virage, cartes TopoActive, technologie PacePro™)  | •  | •  | •  | •   | •  | •  |
| Fonctions connectées, de sécurité et de suivi (notifications intelligentes, musique, Garmin Pay™, Connect IQ™ Store)  | •  | •  | •  | •   | •  | •  |

# SÉRIE DESCENT™ Mk3 – Ordinateur de plongée et montre connectée

## DESCENT™ T2 – Sonde de pression

## CONFIGURATIONS DU PRODUIT :

## DESCENT Mk3 - 43 mm



| COMPREND  |                      | PAYS D'ORIGINE   |                             |
|---|----------------------|--|-----------------------------|
| Descent Mk3 – 43 mm, Acier, Silver avec bracelet silicone gris cendré, sangle de réglage extra-longue gris cendré, câble de chargement/données USB-C, documentation |                      | Fabriqué à Taïwan.<br>Câble fabriqué à Taïwan ou en Chine. |                             |
| DESCRIPTION   | SKU                  | EAN  |                             |
| Descent Mk3 - 43 mm<br>Acier, Silver avec bracelet gris cendré  | 010-02753-04         | 0753759333034  |                             |
|   | TYPE DE DISTRIBUTION | EXCLUSIVE  | PRIX DE VENTE CONSEILLÉ EUR |
|   | MARKET PLACE         | NON  | 1 249,99€                   |

## DESCENT Mk3i - 43 mm



| COMPREND  |                      | PAYS D'ORIGINE   |                             |
|---|----------------------|--|-----------------------------|
| Descent Mk3i – 43mm, Titane PVD bronze avec bracelet silicone lin, sangle de réglage extra-longue lin, câble de chargement/données USB-C, documentation |                      | Fabriqué à Taïwan.<br>Câble fabriqué à Taïwan ou en Chine. |                             |
| DESCRIPTION   | SKU                  | EAN  |                             |
| Descent Mk3i - 43 mm<br>Titane PVD bronze avec bracelet lin   | 010-02753-14         | 0753759333096  |                             |
|   | TYPE DE DISTRIBUTION | EXCLUSIVE  | PRIX DE VENTE CONSEILLÉ EUR |
|   | MARKET PLACE         | NON  | 1 449,99€                   |

| COMPREND  |                      | PAYS D'ORIGINE   |                             |
|---|----------------------|--|-----------------------------|
| Descent Mk3i – 43 mm, Titane, Carbon Gray DLC avec bracelet silicone noir, sangle de réglage extra-longue noire, câble de chargement/données USB-C, documentation |                      | Fabriqué à Taïwan.<br>Câble fabriqué à Taïwan ou en Chine. |                             |
| DESCRIPTION   | SKU                  | EAN  |                             |
| Descent Mk3i - 43 mm<br>Titane, Carbon Gray DLC avec bracelet noir  | 010-02753-11         | 0753759333065  |                             |
|   | TYPE DE DISTRIBUTION | EXCLUSIVE  | PRIX DE VENTE CONSEILLÉ EUR |
|   | MARKET PLACE         | NON  | 1 449,99€                   |

## DESCENT Mk3i - 51 mm



| COMPREND  |                      | PAYS D'ORIGINE   |                             |
|---|----------------------|--|-----------------------------|
| Descent Mk3i – 51 mm, Titane, Carbon Gray DLC avec bracelet silicone noir, sangle de réglage extra-longue noire, câble de chargement/données USB-C, documentation |                      | Fabriqué à Taïwan.<br>Câble fabriqué à Taïwan ou en Chine. |                             |
| DESCRIPTION   | SKU                  | EAN  |                             |
| Descent Mk3i - 51 mm<br>Titane, Carbon Gray DLC avec bracelet noir  | 010-02752-11         | 0753759332907  |                             |
|   | TYPE DE DISTRIBUTION | EXCLUSIVE  | PRIX DE VENTE CONSEILLÉ EUR |
|   | MARKET PLACE         | NON  | 1 649,99€                   |

| COMPREND   |                      | PAYS D'ORIGINE   |                             |
|--|----------------------|--|-----------------------------|
| Descent Mk3i – 51 mm, Titane, Carbon Gray DLC avec bracelet titane Carbon Gray DLC, bracelet silicone noir, sangle de réglage extra-longue noire, câble de chargement/données USB-C, documentation |                      | Fabriqué à Taïwan.<br>Câble fabriqué à Taïwan ou en Chine. |                             |
| DESCRIPTION  | SKU                  | EAN  |                             |
| Descent Mk3i - 51 mm<br>Titane, Carbon Gray DLC avec bracelet titane Carbon Gray DLC   | 010-02752-14         | 0753759332938  |                             |
|  | TYPE DE DISTRIBUTION | EXCLUSIVE  | PRIX DE VENTE CONSEILLÉ EUR |
|  | MARKET PLACE         | NON  | 1 849,99€                   |

## DESCENT T2

## PERMET LA MESSAGERIE ENTRE PLONGEURS ET LE SUIVI DE LA PRESSON DE LA BOUTEILLE

Chaque respiration, chaque bouteille, chaque binôme de votre plongée - suivez-les tous depuis votre poignet lorsque vous associez la sonde de pression Descent T2 à votre ordinateur de plongée Descent Mk3i compatible (vendu séparément).



| DESCRIPTION                     | SKU                  | EAN           | PAYS D'ORIGINE               |
|---------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| Descent T2<br>Sonde de pression | 010-13308-00         | 0753759332433 | Fabriqué à Taïwan.           |
|                                 | TYPE DE DISTRIBUTION | EXCLUSIVE     | RECOMMENDED RETAIL PRICE EUR |
|                                 | MARKET PLACE         | NON           | 499,99                       |



# SÉRIE DESCENT™ Mk3 – Ordinateur de plongée et montre connectée

## DESCENT™ T2 – Sonde de pression

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

|  | Descent Mk3 – 43 mm  | Descent Mk3i – 43 mm   | Descent Mk3/Mk3i – 51 mm   |
|--|--|--|--|
| <b>Dimensions de l'appareil (LxHxP) :</b>  | 43 x 43 x 14,15 mm   | 43 x 43 x 14,3 mm  | 51 x 51 x 16,4 mm  |
| <b>Matériau du verre</b>                   | Cristal de saphir  | Cristal de saphir  | Cristal de saphir  |
| <b>Matériau de la lunette :</b>            | Acier  | 010-02753-14 : Titane PVD<br>010-02753-11 : Titane Carbon Gray DLC   | Titane Carbon Gray DLC   |
| <b>Matériau du boîtier :</b>               | Polymère renforcé de fibres avec fond de boîtier en acier inoxydable   | Polymère renforcé de fibres avec fond de boîtier en titane   | Polymère renforcé de fibres avec fond de boîtier en titane   |
| <b>Ecran</b><br>Taille, résolution, type : | 30,4 mm (1,2 po) de diamètre<br>390 x 390 pixels<br>écran AMOLED tactile couleur   | 30,4 mm (1,2 po) de diamètre<br>390 x 390 pixels<br>écran AMOLED tactile couleur   | 35,56 mm (1,4 po) de diamètre<br>454 x 454 pixels<br>écran AMOLED tactile couleur  |
| <b>Bracelets de montre QuickFit® :</b>     | Comprend un bracelet de montre en silicone de 20 mm et une sangle de réglage en silicone extra-longue<br>Longueur de la sangle de réglage en silicone : 123,9 mm<br>Longueur de la sangle en silicone avec boucle : 93,5 mm<br>Longueur totale du bracelet avec la boucle : 217,4 mm<br>Longueur de la sangle de réglage en silicone extra-longue : 262,9 mm | Comprend un bracelet de montre en silicone de 20 mm et une sangle de réglage en silicone extra-longue<br>Longueur de la sangle de réglage en silicone : 123,9 mm<br>Longueur de la sangle en silicone avec boucle : 93,5 mm<br>Longueur totale du bracelet avec la boucle : 217,4 mm<br>Longueur de la sangle de réglage en silicone extra-longue : 262,9 mm | <b>010-02752-11 :</b> Comprend un bracelet de montre en silicone noir de 26 mm et une sangle de réglage extra-longue en silicone noir<br><b>010-02752-14 :</b> Comprend un bracelet en titane Carbon Gray DLC de 26 mm, un bracelet de montre en silicone noir de 26 mm et une sangle de réglage extra-longue en silicone noir<br>Longueur de la bande de réglage en silicone : 123,9 mm<br>Longueur de la boucle en silicone : 93,5 mm<br>Longueur totale du bracelet avec la boucle : 217,4 mm<br>Longueur de la sangle de réglage en silicone extra-longue : 262,9 mm |
| <b>Tour de poignet :</b>                   | Convient aux poignets de la circonférence suivante :<br>Bracelet en silicone : 128-224 mm<br>Bracelet en silicone extra-long : 128-360 mm  | Convient aux poignets de la circonférence suivante :<br>Bracelet en silicone : 128-224 mm<br>Bracelet en silicone extra-long : 128-360 mm  | Convient aux poignets de la circonférence suivante :<br>Bracelet en silicone : 135-230 mm<br>Bracelet en silicone extra-long : 135-355 mm<br>Bracelet en titane : 135-220 mm   |
| <b>Poids:</b>                              | Mk3 sans bracelet : 53,5 g ;<br>Mk3 avec bracelet : 72,5 g   | Mk3i sans bracelet : 49,3 g ;<br>Mk3i avec bracelet : 68,3 g   | Mk3i sans bracelet : 77,8 g ;<br>Mk3i avec bracelet en silicone : 105,6 g<br>Mk3i avec bracelet en titane : 165,9 g  |
| <b>Autonomie de la batterie :</b>          | Montre connectée : jusqu'à 10 jours (4 jours écran allumé en permanence)<br>GPS uniquement : jusqu'à 28 heures (22 heures écran allumé en permanence)<br>GPS d'expédition : jusqu'à 10 jours<br>Mode plongée : jusqu'à 30 heures   | Montre connectée : jusqu'à 10 jours (4 jours écran allumé en permanence)<br>GPS uniquement : jusqu'à 28 heures (22 heures écran allumé en permanence)<br>GPS d'expédition : jusqu'à 10 jours<br>Mode plongée : jusqu'à 30 heures<br>Mode plongée avec intégration d'air (Mk3i uniquement) : jusqu'à 15 heures  | Montre connectée : jusqu'à 25 jours (10 jours écran allumé en permanence)<br>GPS uniquement : jusqu'à 76 heures (56 heures écran allumé en permanence)<br>GPS d'expédition : jusqu'à 24 jours<br>Mode plongée : jusqu'à 66 heures<br>Mode plongée avec intégration de l'air : jusqu'à 40 heures  |
| <b>Type de batterie :</b>                  | Batterie lithium-ion interne rechargeable  | Batterie lithium-ion interne rechargeable  | Batterie lithium-ion interne rechargeable  |
| <b>Résistance à l'eau :</b>                | Plongée (200 mètres)   | Plongée (200 mètres)   | Plongée (200 mètres)   |
| <b>Technologies sans fil :</b>             | Technologies BLUETOOTH®, ANT+® et Wi-Fi®   | Technologies BLUETOOTH®, ANT+® et Wi-Fi®<br>Communication sous-marine SubWave™ (Mk3i uniquement)   | Technologies BLUETOOTH®, ANT+® et Wi-Fi®<br>Communication sous-marine SubWave™ (Mk3i uniquement)   |

### Descent T2 Transceiver

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Dimensions de l'appareil (LxHxP) :</b> | 84.50 x 36.52 x 36.52 mm  | <b>Portée de transmission en surface :</b>                    | Jusqu'à 30 m (98 pi) ;<br>à l'aide de la technologie sans fil ANT®  |
| <b>Type de batterie :</b>                 | 3 V CR123A lithium  | <b>Plage de transmission de la pression de la bouteille :</b> | Jusqu'à 10 m (33 pi)  |
| <b>Autonomie de la batterie :</b>         | Jusqu'à 100 heures  | <b>Messagerie entre plongeurs</b>                             | Jusqu'à 30 m (98 pi) ; nécessite un ordinateur de plongée Descent Mk3i compatible   |
| <b>Type de filetage :</b>                 | 7/16" (20 UNF)  | <b>Résistance à l'eau :</b>                                   | Plongée (200 mètres)  |
| <b>Température:</b>                       | Température normale de fonctionnement : De -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)<br>Température de fonctionnement sous l'eau : de 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)<br>Température de stockage : De -30 à 70°C (de -22 à 158°F) | <b>Pression nominale :</b>                                    | 300 bar (4351 psi)  |
| <b>Fréquence sans fil :</b>               | 2.4 GHz @ 0 dBm   | <b>Intervalle d'inspection :</b>                              | Inspecter les pièces avant chaque utilisation pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. Remplacer les pièces au besoin<br>(Mis à part l'usure normale, les performances ne sont pas affectées par le vieillissement.) |

# SÉRIE DESCENT™ Mk3 – Ordinateur de plongée et montre connectée

## DESCENT™ T2 – Sonde de pression

### SPÉCIFICATIONS DE L'EMBALLAGE :



|   | Descent Mk3/Mk3i - 43 mm                            | Descent Mk3i - 51 mm Black Band                     | Descent Mk3i - 51 mm Titanium Band                  | Descent T2 Transceiver                              |
|---|---|---|---|---|
| <b>Dimensions de la boîte : (LxHxP)</b> | 3.9" L x 3.9" H x 3.9" P (10.0 x 10.0 x 10.0 cm)    | 3.9" L x 3.9" H x 3.9" P (10.0 x 10.0 x 10.0 cm)    | 3.9" L x 3.9" H x 3.9" P (10.0 x 10.0 x 10.0 cm)    | 4.6" L x 2.4" H x 2.7" P (11.8 x 6.2 x 6.8 cm)      |
| <b>Poids de la boîte :</b>              | 13.5 oz (383 g)                                     | 14.0 oz (396 g)                                     | 1 lb (455 g)  | 10 oz (285 g)                                       |
| <b>Dimensions du carton (LxHxP):</b>    | 12.9" L x 13.4" H x 12.9" P (32.7 x 33.9 x 32.7 cm) | 12.9" L x 13.4" H x 12.9" P (32.7 x 33.9 x 32.7 cm) | 12.9" L x 13.4" H x 12.9" P (32.7 x 33.9 x 32.7 cm) | 15.9" L x 14.9" H x 15.1" P (40.3 x 37.8 x 38.4 cm) |
| <b>Poids du carton :</b>                | 26 lbs (11.8 kg)                                    | 27 lbs (12.2 kg)                                    | 30 lbs (13.6 kg)                                    | 42 lbs (19 kg)                                      |
| <b>Quantités par carton :</b>           | 27  | 27  | 27  | 64  |

### APPLICATIONS COMPATIBLES :

#### APPLICATION GARMIN DIVE™



Téléchargez l'application sur votre smartphone ou tablette compatible pour enregistrer et partager vos plongées et trouver de nouveaux sites de plongée.

##### ENREGISTREZ VOS PLONGÉES

Enregistrez manuellement des informations détaillées et des statistiques pour chaque plongée. Vous pouvez également trouver de nouveaux sites de plongée à explorer.

##### SUIVEZ VOTRE ÉQUIPEMENT


Ajoutez les différents types d'équipement que vous utilisez à chaque plongée à votre journal de plongée. Vous pouvez suivre une large gamme d'équipements tels que les palmes, des gants, une combinaison de plongée ou une combinaison étanche.

##### OUTIL EXPLORATION

Utilisez l'outil Explorer pour trouver plus de 4 000 sites de plongée du monde entier et voir leur popularité.

##### PARTAGE DE PHOTOS

Plongez, prenez une photo, puis enregistrez et modifiez vos photos pour plus tard. Vous pouvez même ajouter des statistiques de plongée à vos photos et les partager sur les réseaux sociaux.



ENREGISTREZ VOS PLONGÉES

SUIVEZ VOTRE ÉQUIPEMENT

OUTILS D'EXPLORATION

PARTAGE DE PHOTOS

#### APPLICATION GARMIN CONNECT™



##### LE FITNESS À PORTÉE DE MAIN

Sur mobile ou sur le Web, Garmin Connect est l'outil permettant de suivre, d'analyser et de partager les activités de santé et de remise en forme enregistrées par votre appareil Garmin.

#### APPLICATION GARMIN GOLF™



##### RIVALISEZ, COMPAREZ, CONNECTEZ-VOUS

Donnez à chaque partie une sensation de tournoi en affrontant d'autres golfeurs sur plus de 43 000 parcours à travers le monde.\*

\*Nécessite que l'application soit chargée sur votre smartphone compatible.

#### APPLICATION CONNECT IQ™ STORE



##### PERSONNALISEZ VOTRE APPAREIL GARMIN

Le Connect IQ Store est la plateforme pour personnaliser vos appareils Garmin compatibles avec des téléchargements gratuits d'applications, de widgets, de cadrans de montre, de champs de données, de services de streaming musical et plus encore.

#### APPLICATION GARMIN EXPLORE™



##### CARTOGRAPHIEZ, SUIVEZ, SYNCHRONISEZ ET PARTAGEZ VOTRE TREK OÙ QUE VOUS SOYEZ

Cette application tout-en-un est conçue pour les aventuriers et les amateurs de plein air. Téléchargez-le sur votre téléphone compatible afin de pouvoir planifier, naviguer et analyser votre prochaine grande aventure.

#### APPLICATION AB SYNAPSE - GARMIN



##### GÉRER LES PROFILS BALISTIQUES

Créez et envoyez facilement des profils balistiques personnalisés à votre montre Descent compatible. Bénéficiez d'un accès complet à la bibliothèque de balles Applied Ballistics® qui contient plus de 1200 balles mesurées personnalisées.

### PRODUITS COMPATIBLES :

**INREACH® MINI 2**  
COMMUNICATION PAR SATELLITE



**BOITIER DE PLONGÉE**  
POUR INREACH MINI 2  
(VENDU SÉPARÉMENT)

**INREACH® MESSENGER**  
COMMUNICATION PAR SATELLITE



**HRM-PRO™ PLUS**  
CEINTURE CARDIO



**INDEX™ S2**  
BALANCE CONNECTÉE






Voir [Garmin.com](http://Garmin.com) pour plus de détails sur les produits compatibles.

# SÉRIE DESCENT™ Mk3 – Ordinateur de plongée et montre connectée



## DESCENT™ T2 – Sonde de pression

### ACCESSOIRES COMPATIBLES :

|  | SKU          | EAN           | RRP    | DESCRIPTION   | IMAGE   |
|--|--------------|---------------|--------|---|---|
| <b>NOUVEAU</b> Câble de charge/données USB-C | 010-13318-00 | 0753759329495 | €24.99 | Connectez ce câble à votre adaptateur secteur USB-C (vendu séparément) pour recharger votre appareil compatible.  |  |
| Adaptateur secteur USB-C                     | 010-13304-05 | 0753759312169 | €49.99 | Utilisez cet adaptateur secteur USB-C portable pour charger des appareils compatibles à partir de n'importe quelle prise murale standard. Cet adaptateur est compatible avec les câbles USB-C avec une puissance de sortie de 5 V/3,0 A pour une charge rapide. |  |
| Capteur Tempe™                               | 010-11092-30 | 0753759993122 | €39.99 | Transmettez les données de température ambiante sans fil à votre appareil grâce au capteur de température externe sans fil tempe. Il s'attache à votre sac à dos, veste ou chaussure.   |  |

### BRACELETS DE MONTRE QUICKFIT® 20



Compatible avec Descent Mk3/Mk3i - 43mm

|   | SKU          | EAN           | RRP    | IMAGE   |
|---|--------------|---------------|--------|---|
| Bracelet en silicone gris cendré<br>(Comprend une sangle de réglage extra-longue) | 010-13358-00 | 0753759332877 | €69.99 |  |
| Bracelet en silicone lin<br>(Comprend une sangle de réglage extra-longue)         | 010-13359-00 | 0753759332884 | €69.99 |  |

Les ordinateurs de plongée Descent Mk3/Mk3i - 43 mm sont compatibles avec d'autres bracelets de montre QuickFit 20.

### BRACELETS DE MONTRE QUICKFIT® 26

Compatible avec Descent Mk3i - 51 mm

|  | SKU          | UPC           | RRP     | IMAGE   |
|--|--------------|---------------|---------|---|
| Bracelet en silicone noir<br>(Comprend une sangle de réglage extra-longue) | 010-12907-00 | 0753759257965 | €59.99  |  |
| Bracelet titane Carbon Gray DLC  | 010-12580-00 | 0753759186869 | €299.99 |  |

Les ordinateurs de plongée Descent Mk3i - 51 mm sont compatibles avec d'autres bracelets de montre QuickFit 26.

### FIN DE VIE :

#### DESCENT™ T1 Sonde de pression

La sonde de pression Descent T1 n'est plus commercialisée.  
Des quantités limitées peuvent encore être disponibles. Passez vos commandes jusqu'à épuisement des stocks.



|            | SKU          | EAN           | RRP     |   |
|------------|--------------|---------------|---------|---|
| Descent T1 | 010-12811-00 | 0753759223571 | €399.99 | <b>FIN DE VIE - Entrée en vigueur immédiate</b> |

<sup>1</sup>Les fonctionnalités de messagerie et de distance des plongeurs seront bientôt disponibles ; Nécessite la version 15.70 ou ultérieure du logiciel.

<sup>2</sup>Le suivi GPS ne fonctionne pas sous l'eau

<sup>3</sup>Vendu séparément ; Un abonnement satellite actif est requis. Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation d'appareils de communication par satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et de respecter toutes les lois applicables dans les juridictions où l'appareil est destiné à être utilisé.

<sup>4</sup>Voir suivi de l'activité et précision des mesures de fitness

<sup>5</sup>Il ne s'agit pas d'un dispositif médical et il n'est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic ou la surveillance d'une condition médicale ; Voir [Garmin.com/ataccuracy](http://Garmin.com/ataccuracy). L'oxymètre de pouls n'est pas disponible dans tous les pays.

<sup>6</sup>Lorsqu'il est couplé avec votre smartphone compatible. Consultez les exigences et les limites des fonctionnalités de sécurité et de suivi. La fonction n'est pas disponible en mode plongée.

<sup>7</sup>Lorsqu'il est associé à Descent T1 ou Descent T2 (vendu séparément)

<sup>8</sup>Nécessite la dernière mise à jour logicielle